N.° 193.

ACADÉMIE ... DE ... C

Rapport de la Seconde experience faite du remede de Mr Durat de la Salle contre les humeurs froides

Le compte avantageux que j'ai eu lieu de rendre du nouveau Remede de Mr Durat de la Salle contre les Scrophules ou humeurs froides, a fait desirer à l'academie une experience qui eut plus d'authenticité, qu'il n'en peut resulter du temoignage d'un seul; en consequence Mrs De Lons et Mr Martin ont été invités de se joindre à moi pour suivre une nouvelle épreuve qui a été faite suivant le vœu de l'academie.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Dans le choix des Malades, nous nous sommes attachés à la diversité et à la gravité des accidens et pour nous procurer des effets bien marqués et propres à faire juger du remede avec plus de certitude; c'est aussi dans la vue d'éviter toute équivoque dans les suites, et pour ne pas courir le risque de rapporter à l'un, ceux qui pourroient dependre de l'autre, que de concert, nous nous sommes dispensé d'employer l'emplatre très resolutive et très dessicative qui est recommandée pour seconder l'usage des pilulles.

L'experience a commencé en may et terminée en 9bre. L'etat de chaque malade, tel qu'il étoit dans le tems du choix, et tel qu'il sera trouvé à la derniere visite, est compris dans le meme article pour rapprocher les differences relatives aux deux époques principales du traitement, et faciliter ainsi, la comparaison sur laquelle le nouveau remede doit être jugé.

ARC 11 d. 47
1/13

Les malades, au nombre de 7, sont les suivants.

Lamber agé de 8 ans, avoit sous la machoire d'un angle à l'autre, plusieures glandes d'un volume assez considerable, un ulcere entouré environné d'une dartre sur la joue pres de l'oreille; du coté opposé, une autre dartre humide.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

L'ulcere et les dartres des joues sont gueries, et des glandes, il n'en reste de quelques unes que de très petits noyaux.

Jambons agé de 8 ans ½ avoit sur la cuisse gauche, une tumeur considerable qui en occupoit tout le devant et avoit l'apparence d'un lypome; plus un ulcere superficiel étroit et long de 4 pouces et fistuleux dans son milieu; l'un des os du metacarpe de la main gauche, celui qui soutient le petit doigt, etoit gonflé et la peau percée de 3 fistules qui rendoient de la serie.

La tumeur conserve à peu près la même grosseur, l'ulcere fistuleux de la cuisse est cicatrisé; le metacarpe moins gonflé, et les fistules suintent très peu.

Lessus agé de 8 ans avoit le visage decoloré et engorgé; plusieures glandes autour du col sous la machoire, celle qui repondoit à l'angle gauche, étoit très grosse. plus ce malade etoit attaqué de la teigne qui a été traitée par les moyens ordinaires

Le teint a pris un peu de couleur, la bouffissure du visage a diminué; les glandes se sont resoutes; de la plus grosse, il ne reste qu'un petit noyaux assez mol. et la teigne

n'existe plus. la peau est cependant disposée à se couvrir de croûtes.

Bouvard agé de 14 ans avoit la main droite difforme par le gonflement des os du metacarpe et du carpe dont plusieurs etoient attaqués de carie avec ulceres sordides et fistuleux placés au dos de la main; plusieurs autres ulcères cutanés tant aux bras qu'aux jambes et aux cuisses; plus ce malade étoit attaqué d'engorgement de glandes vers les angles des machoires

pendant le traitement, il est survenu à ce malade une opthalmie qui a été suivie de l'ulcere de toute l'epaisseur de la cornée et l'iris s'est ouvert au dehors.

L'opthalmie et ses accidens n'existent plus; la plus part des ulceres cutanés des membres sont cicatrisés et les autres couverts de croutes; ceux de la main, existent encore, mais la suppuration est moins abondante et de meilleur qualité. les os sont à peu près dans le meme état

Joseph Fleuret agé de 7 ans, avoit un depot Lymphatique à la partie moyenne et anterieure de la jambe droite avec engorgement des muscles et plusieurs petits ulceres fistuleux à sa partie externe.

Le depot s'est ouvert, l'ulcere qui en a été la suite étoit pret à se cicatriser l'engorgement des muscles s'est resout et les anciennes fistules qui n'existoient plus.

Bizet agé de 13 ans ~~a été~~ traité et gueri dès l'année passée par le meme remede, a eprouvé une rechute dans l'hyver. il avoit le visage gonflé, plusieurs glandes très volumineuses, une à l'angle gauche de la machoire très grosse

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

s'est abcedée; il y avoit aussi plusieurs ulcères
cutanées assez etendues. outre ces symptomes qui
étoient les mêmes dont le malade avoit deja
été Gueri il etoit survenu un depot très conside
rable sur toute la partie anterieure de l'avant
bras qui étoit tres engorgé.

Les glandes sont resoutes; les ulceres du col
cicatrisés; le depot s'est ouvert en trois
endroits differens le degorgement est parfait
et du depot il n'en reste encore que les 3
fistules qui ne font que suinter.

Derbon agé de dix ans gueri de l'année
passée, mais ayant eprouvé une rechute pendant
l'hiver, étoit attaqué des mêmes symptomes et
de plusieurs autres de la meme sorte, tels qu'
des engorgemens de glandes et des ulceres cutanés.
le traitement de ce malade a été interrompu
à cause de sa foiblesse.

ceux dont le traitement a été continué et qui
sont au nombre de six, n'ont pas pris moins
de dix grains de ~~la~~ composition dont la
dose a été portée ~~jusqu'~~ à un scrupule et
quelque fois un demi gros par jour.

Les malades qui ont su rendre compte ~~de~~ ce qu'il
eprouvoient ont dit faire assez souvent deux
ou trois petites selles par jour mais sans coliques et sans
en etre fatigués quelque fois dans les plus fortes
doses ils eprouvoient des pesanteurs à l'estomac;
alors, pour les faire cesser, il etoit suffisant de
diminuer la dose ou de donner quelques jours
de relache ~~et~~ ces precautions sont les seules qui
aient été employées pour continuer l'usage du
remede ~~ou la reprendre~~.

De ces differentes observations il resulte que le remede dont il s'agit pris d'un usage forcé ; qu'il excite doucement les secretions du ventre ; qu'il procure assez promptement le degorgement des glandes et du tissu cellulaire et contribue à dessecher les ulceres anciens ou corriger la suppuration glaireuse et sanieuse de ceux qui sont entretenus par la carie des os ; et que les effets de la tisane tonique sont très remarquables dans les parties molles donc il est evident que le remede est d'une grande efficacité contre les symptomes des humeurs froides qui ont leur siege dans ces parties.

je ne pense pas qu'on puisse objecter les recidives survenues pendant l'hiver aux deux derniers malades, (contre l'utilité du remede) dans la cure des symptomes, elles paroissent plutot indiquer apres leur guerison, la necessité d'une cure prophylactique propre à prevenir de nouvelles stases auxquelles ces sortes de malades sont sujets par leur constitution.

il est facile de faire de ce meme remede le moyen pharmaceutique de cette derniere cure ; il n'y auroit qu'à en retrancher de la composition la substance purgative, qui est le jalap. cette suppression n'empecheroit pas qu'il ne fut encore d'un grand avantage par ses proprietés savonneuses stimulantes diaphoretiques toniques et observantes relativement aux autres ingrediens de sa composition.

on est fondé de presumer favorablement de son usage contre le retour des accidens par l'efficacité qu'on lui a observé evidemment contre ceux

des maladies de ce rapport et dont ils ont été guéris assez promptement et plus facilement qu'ils ne l'auroient été d'aucun autre remede que je connoisse. Cela il est évident de conclure que le nouveau remede est un moyen des plus très puissant et peutêtre le meilleur qu'on puisse employer contre les humeurs froides soit pour en corriger les accidens ou les prevenir; et qu'il merite de la reconnoissance à son auteur/

Le

Louis.

Brun

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE